

FÜLLTISCH



Artikel

Fülltisch

Varianten

- ✓ höhenverstellbare Kunststoffschaubfüße +/- 70 mm
- ✓ mit Rost oder Ablageplatte
- ✓ mit dreiseitiger Aufkantung
- ✓ Aufkantung seitlich bis zur Hälfte
- ✓ vorne mit Wulstrand
- ✓ flexible Positionierung der Ablaufstutzen für Schlauchanschluss
- ✓ Sonderanfertigungen nach Absprache. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Technische Angaben

Material	Lebensmittelkonformes PE-HD
Materialstärke Arbeitsplatte	20 mm
Aufkantung	100 mm
Rost (Standard) oder Ablageplatte	20 mm
Tragfähigkeit	250 Kg
Bodenfreiheit	300 mm

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	Grundgestell
1001-0F	1200 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-1F	1500 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-2F	2000 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-3F	2400 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden

Persönliche Beratung und Bestellung unserer Produkte unter der Rufnummer: +45 74 67680-0

Lieferzeit

10 Werktage

DOPPELSTUFENTISCH

Noch kein
Bild
vorhanden

Artikel

Doppelstufentisch

Varianten

- ✓ höhenverstellbare Kunststoffschraubfüße +/- 70 mm
- ✓ mit Rost oder Ablageplatte
- ✓ mit seitlichen Haltetaschen
- ✓ austauschbare Schneidauflagen
Schneid- oder Schutzauflagen nicht im Lieferumfang enthalten – bitte separat bestellen
- ✓ Sonderanfertigungen nach Absprache. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Technische Angaben

Material	Lebensmittelkonformes PE-HD
Materialstärke Arbeitsplatte	20 mm
Abkantung	20 mm
Stufenhöhe	30 mm
Stufentiefe	nach Abmessung
Rost (Standard) oder Ablageplatte	20 mm
Tragfähigkeit	250 Kg
Bodenfreiheit	300 mm

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	Grundgestell
1001-0DS	2000 mm	1000 mm bis 1400 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-1DS	2400 mm	1000 mm bis 1400 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-2DS	2700 mm	1000 mm bis 1400 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-3DS	3000 mm	1000 mm bis 1400 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden

Persönliche Beratung und Bestellung unserer Produkte unter der Rufnummer: +45 74 67680-0

Lieferzeit

10 Werktage



Transitvej 14 • 6330 Padborg • Tel: +45 74 67680-0 • Fax: +45 74 67680-1
Internet: www.sepro-repair.com • E-Mail: info@sepro-repair.com

PACKTISCH



Artikel
Packtisch

Varianten

- ✓ Oberplatte plan - allseitig 100 mm abgekantet
- ✓ Sonderanfertigungen nach Absprache. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Technische Angaben

Material	Lebensmittelkonformes PE-HD
Materialstärke Arbeitsplatte	20 mm
Rost (Standard) oder Ablageplatte	20 mm
Tragfähigkeit	250 Kg
Bodenfreiheit	300 mm

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	Grundgestell
1001-0P	600 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-1P	800 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-2P	1000 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-3P	1200 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-4P	1400 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-5P	1600 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-6P	1800 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-7P	2000 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden

Persönliche Beratung und Bestellung unserer Produkte unter der Rufnummer: +45 74 67680-0

Lieferzeit

10 Werktage

WULSTRANDTISCH MIT ABGUSSBECKEN



Artikel

Wulstrandtisch mit Abgussbecken

Varianten

- ✓ höhenverstellbare Kunststoffschraubfüße +/- 70 mm
- ✓ mit Rost oder Ablageplatte
- ✓ mit umlaufendem Wulstrand
- ✓ flexible Positionierung und Maße des Abgussbeckens
- ✓ Sonderanfertigungen nach Absprache. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Technische Angaben

Material	Lebensmittelkonformes PE-HD
Materialstärke Arbeitsplatte	20 mm
Wulstrand	20 mm
Rost (Standard) oder Ablageplatte	20 mm
Tragfähigkeit	250 Kg
Bodenfreiheit	300 mm

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	Grundgestell
1001-0WA	1200 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-1WA	1400 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-2WA	1600 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-3WA	1800 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-4WA	2000 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-5WA	2400 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden

Persönliche Beratung und Bestellung unserer Produkte unter der Rufnummer: +45 74 67680-0

Lieferzeit

10 Werktage

ZERLEGETISCH



Artikel
Zerlegetisch

Varianten

- ✓ höhenverstellbare Kunststoffschaubfüße +/- 70 mm
- ✓ mit Rost oder Ablageplatte
- ✓ mit seitlichen Haltetaschen
- ✓ mit Schneidefläche oder vollflächiger Auflage
Schneid- oder Schutzauflagen nicht im Lieferumfang enthalten – bitte separat bestellen
- ✓ Sonderanfertigungen nach Absprache. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Technische Angaben

Material	Lebensmittelkonformes PE-HD
Materialstärke Arbeitsplatte	20 mm
Rost (Standard) oder Ablageplatte	20 mm
Tragfähigkeit	250 Kg
Bodenfreiheit	300 mm

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	Grundgestell
1001-0Z	900 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-1Z	1500 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-2Z	1800 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-3Z	2000 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden

Persönliche Beratung und Bestellung unserer Produkte unter der Rufnummer: +45 74 67680-0

Lieferzeit
10 Werktage

ZERLEGETISCH MIT SCHACHT UND EINSCHUB FÜR E1/E2-KISTEN



Artikel

Zerlegetisch mit Schacht und Einschub für E1/E2-Kisten

Varianten

- ✓ höhenverstellbare Kunststoffschraubfüße +/- 70 mm
- ✓ Sortierschächte hinter der Schneidfläche – Größe frei wählbar.
- ✓ Ablage- u. Auffangvorrichtung für genormte E1/E2-Kisten
- ✓ mit austauschbarer Schneidfläche
Schneidauflagen nicht im Lieferumfang enthalten – bitte separat bestellen.
- ✓ Sonderanfertigungen nach Absprache. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Technische Angaben

Material	Lebensmittelkonformes PE-HD
Materialstärke Arbeitsplatte	30 mm
Rost (Standard) oder Ablageplatte	20 mm
Tragfähigkeit	250 Kg
Bodenfreiheit	150 mm

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	Anzahl Einschübe/Schächte
1001-0ZSE	1700 mm	900 mm	800 mm bis 1000 mm	3/3



Ansicht mit Kisten. Kisten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Persönliche Beratung und Bestellung unserer Produkte unter der Rufnummer: +45 74 67680-0

Lieferzeit

10 Werktage

WULSTRANDTISCH



Artikel

Wulstrandtisch

Varianten

- ✓ höhenverstellbare Kunststoffschraubfüße +/- 70 mm
- ✓ mit Rost oder Ablageplatte
- ✓ mit umlaufendem Wulstrand
- ✓ flexible Positionierung der Ablaufstutzen
- ✓ Sonderanfertigungen nach Absprache. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Technische Angaben

Material	Lebensmittelkonformes PE-HD
Materialstärke Arbeitsplatte	20 mm
Wulstrand	20 mm
Rost (Standard) oder Ablageplatte	20 mm
Tragfähigkeit	250 Kg
Bodenfreiheit	300 mm

Artikelnummer	Breite	Tiefe	Höhe	Grundgestell
1001-0W	1200 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-1W	1400 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-2W	1600 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-3W	1800 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800 mm bis 1000 mm	Ablagerost/-boden
1001-4W	2000 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800mm bis 1000mm	Ablagerost/-boden
1001-5W	2400 mm	700 mm/800 mm/ 900 mm	800mm bis 1000mm	Ablagerost/-boden

Persönliche Beratung und Bestellung unserer Produkte unter der Rufnummer: +45 74 67680-0

Lieferzeit

10 Werktage